

Acceptatievoorwaarden

Onderstaand volgt een overzicht van alle toegelaten (✓) en niet-toegelaten (✗) stromen per afvalstof.

Let op! In bouw- en sloopafval mag nooit gevaarlijk afval, restafval, verpakkingsafval of één van de selectief in te zamelen stromen die niet tot het bouw- en sloopafval behoren.

Wij voorzien voor elke selectief in te zamelen afvalstroom een geschikt recipiënt.

Gemengd bouw- en sloopafval

Verschillende fracties bouw- en sloopafval (afvalstoffen die geproduceerd worden door bouwwerkzaamheden en afkomstig zijn van de aangewende bouwmaterialen, exclusief hun verpakkingen, of afvalstoffen die geproduceerd worden door sloop-, renovatie- en ontmantelingswerkzaamheden nadat alle losse elementen verwijderd zijn die geen deel uitmaken van de constructie) dienen afzonderlijk ingezameld te worden tenzij cumulatief voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

1. a) de aaneengesloten beschikbare ruimte voor het plaatsen en beladen van de inzamelrecipiënten bedraagt maximaal 40 m²;
- b) of de totale hoeveelheid gemengd bouw- en sloopafval die gedurende de uitvoering van de werf vrijkomt, is kleiner dan 40 m³;
- c) of er is een gemotiveerde verklaring van de veiligheidscoördinator die stelt dat de respectievelijke fracties niet gescheiden vrijkomen omwille van veiligheid, stabiliteit of technische uitvoeringsbeperkingen of gevaar voor werknemers;
2. het bouw- en sloopafval is rechtstreeks afkomstig van een actieve werf;
3. het zijn droge, niet-gevaarlijke afvalfracties. Asbesthoudende of asbestverdachte materialen, verontreinigde fracties bouw- en sloopafval en funderingsmaterialen die niet onder het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten verwerkt kunnen worden, zijn uitgesloten van deze gemengde inzameling;
4. het bouw- en sloopafval wordt beheerd zoals bepaald in onderafdeling 5.2.16. van het VLAREMA.

- ✓ Droog, niet huishoudelijk gemengd afval, afkomstig van bouw-, sloop- en renovatieactiviteiten en bestaande uit volgende stromen: puin, hout, metalen, recycleerbare harde kunststoffen, beton en een beperkte hoeveelheid aan cellenbeton, gips en vlak glas
- ✓ Niet-teerhoudend asfaltpuin, voor zover het bij sloop- en renovatieactiviteiten niet gaat over losse elementen, die geen deel uitmaken van de constructie (bv. inboedel).

Opgelet! Glaswol, rotswol, en bitumineus dakbedekkingsmateriaal of afdichtingsmateriaal mogen nog in het gemengd bouw- en sloopafval tot 31 december 2026. Daarna niet meer.

✗ Gevaarlijk afval	✗ Asbest(verdacht) materiaal	✗ Medisch afval
✗ Slib	✗ Elektrische/elektronische toestellen	✗ Verfafval
✗ Banden	✗ PMD-afval	✗ EPS (isomo)
✗ Groenafval	✗ Restafval	✗ Batterijen
✗ Massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines	✗ Gasflessen	✗ Papier en karton
✗ Oliën en vetten	✗ Folies	✗ Textiel
✗ Levensmiddelenafval	✗ Keukenafval en etensresten	✗ Afgedankte matrassen

Meng-, beton- en steenpuin

- ✓ Puin (ongewapend beton, bakstenen, dakpannen, klinkers, tegels) met maximum 10% niet-vervuilde grond.
- ✗ Gips
- ✗ Vezelcement en gelijkaardige materialen
- ✗ Roofing
- ✗ Vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties
- ✗ Sorteerzeefzand
- ✗ Cellenbeton (Ytong)
- ✗ Asbest(verdacht) materiaal
- ✗ Keramiek en porselein
- ✗ Metaalslakken en non-ferroslakken
- ✗ Sorteerzeefpuin
- ✗ Glas
- ✗ Teerhoudend asfalt
- ✗ Spoorwegbalast
- ✗ Slakken afkomstig van verbrandingsinstallaties

Grond en stenen

- ✓ Niet verontreinigde grond en puin (ongewapend beton, bakstenen, dakpannen, klinkers, tegels), beperkt tot maximaal 25%
- ✗ Gips
- ✗ Vezelcement en gelijkaardige materialen
- ✗ Roofing
- ✗ Cellenbeton (Ytong)
- ✗ Asbest(verdacht) materiaal
- ✗ Keramiek
- ✗ Glas
- ✗ Teerhoudend asfalt
- ✗ Niet-inerte producten zoals hout, papier, karton, isolatie en restafval

Houtafval

- ✓ Behandeld en onbehandeld hout
- ✓ OSB-, MDF-, vezel- en spaanplaten
- ✗ Geïmpregneerd hout (tuinhout, spoorwegliggers)
- ✗ Snoeihout
- ✓ Paletten
- ✗ Bekleed hout (met vastgelijmd plastic, karton of stof)
- ✗ Ramen/deuren met glas
- ✓ Constructiehout
- ✗ Verdord hout
- ✗ Massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines

Groenafval

- ✓ Gras
- ✓ Takken (maximumdiameter van 10 cm)
- ✗ Snoeihout met een diameter van meer dan 10 cm
- ✓ Bladeren
- ✓ Maximaal 25% aan grasmaaisel en stro
- ✗ Boomwortels en stronken

Houtafval

- | | | |
|--|--|---|
| ✓ Behandeld en onbehandeld hout | ✓ Paletten | ✓ Constructiehout |
| ✓ OSB-, MDF-, vezel- en spaanplaten | | |
| ✗ Geïmpregneerd hout (tuinhout, spoorwegliggers) | ✗ Bekleed hout (met vastgelijmd plastic, karton of stof) | ✗ Verdord hout |
| ✗ Snoeihout | ✗ Ramen/deuren met glas | ✗ Massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines |

Groenafval

- | | | |
|---|--|-------------|
| ✓ Gras | ✓ Bladeren | ✓ Snoeihout |
| ✓ Takken (maximumdiameter van 10 cm) | ✓ Maximaal 25% aan grasmaaisel en stro | |
| ✗ Snoeihout met een diameter van meer dan 10 cm | ✗ Boomwortels en stronken | |

Boomwortels

- | | |
|---|---------------------------|
| ✓ Snoeihout met een diameter van meer dan 10 cm | ✓ Boomwortels en stronken |
|---|---------------------------|

Plastiek folie

- | | | |
|--|--|-------------------|
| ✓ Zuivere (L)LDPE folie (stretch- en krimpfolie) | ✓ noppenfolie (max. 5%) | |
| ✗ Gelamineerde folie | ✗ Schuimfolie | ✗ Kunststofzakken |
| ✗ Folies in direct contact met voedingswaren | ✗ Kunststofvremde materialen (hout, gevaarlijk afval, papier & karton, restafval, ...) | |

Harde kunststoffen en gemengde plastic

- | | | |
|---|---------------|--|
| ✓ Diverse (recycleerbare) kunststoffen bestaande uit o.a. HDPE, PP, PC, ABS, PVC, ... | | |
| ✗ Plasticfolie | ✗ EPS (isomo) | ✗ Kunststofvremde materialen (hout, gevaarlijk afval, papier & karton, restafval, ...) |

Restafval

- ✓ Niet-recycleerbaar afval dat qua aard en samenstelling overeenkomt met huishoudelijk restafval
- ✗ Recycleerbare afvalstoffen zoals papier en karton, hout, metalen, folies, PMD, ... die selectief dienen te worden ingezameld conform art. 4.3.2 van het VLAREMA (Vlaanderen), art. 18bis van het afvaldecreet (Wallonië) of art. 3.7.1 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen (Brussel), zijnde:
 - klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 - glasafval
 - papier- en kartonafval
 - gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 - groenafval
 - textielafval
 - afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 - afvalbanden
 - inert puin, bestaande uit betonpuin, metselwerkpuin of mengpuin
 - afvalolie
 - gevaarlijke afvalstoffen
 - asbestcementhoudende afvalstoffen en asbestverdachte materialen
 - afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of geïmprimeerde broeikasgassen bevatten
 - afvallandbouwfolies
 - afgedankte batterijen en accu's
 - pmd-afval
 - houtafval
 - metaalafval
 - afgedankte matrassen
 - recycleerbare harde kunststoffen
 - geëxpandeerd polystyreen
 - folies
 - keukenafval en etensresten
 - levensmiddelenafval, al dan niet verpakt
 - niet-teerhoudend asfaltpuin
 - funderingsmaterialen die niet conform de bepalingen van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten kunnen verwerkt worden
 - verontreinigde fracties bouw- en sloopafval die achteraf niet kunnen uitgesorteerd worden bij een verwerker, waarna zij voldoen aan de acceptatiecriteria van de vergunde verwerker
 - cellenbeton
 - gipskartonplaten en gipsblokken
 - massieve stukken die schade kunnen veroorzaken aan machines
 - gasflessen

Papier en karton

- ✓ Alle soorten papier
- ✓ Reclamedrukwerk
- ✓ Max. 20% vocht
- ✗ Vervuild, verontreinigd of geplastificeerd papier
- ✗ Toilet papier
- ✓ Dagbladen
- ✓ Boeken
- ✗ Behangpapier
- ✗ Kokers en andere verontreinigingen
- ✓ Tijdschriften
- ✓ Kartonnen dozen
- ✗ Papieren handdoeken en tafellakens

Metalen

- ✓ Ijzerschroot
- ✓ Koper
- ✗ Spuitbussen
- ✗ Verfblikken
- ✗ Lichtarmaturen met (TL) lampen
- ✓ Inox
- ✓ Zink en andere non-ferro metalen
- ✗ Oliefilters
- ✗ Gasflessen
- ✗ Batterijen en loodaccu's
- ✓ Aluminium
- ✗ Radioactief materiaal zoals rookmelders
- ✗ Elektrische en elektronische toestellen (AEEA, zoals stofzuigers, wasmachines, ijskasten, computers, radio's, ...)

Asbestafval (eternit)

- ✓ Gebonden asbest (golfplaten, leien, buizen, dorpels, tegels, ...) en asbestverdacht materiaal, aangeboden in VOLLEDIG GESLOTEN dubbelwandige asbestzakken (big-bag, containerbag) en die voorzien zijn van asbestlogo's.
- ✗ Vrije asbest (koorden, isolatie, linten, spuitasbest, ...)
- ✗ Isolatiemateriaal en andere vreemde voorwerpen
- ✗ Restafval
- ✗ Hout

Opmerking! Bij aanwezigheid van onlosmakelijke materialen (niet te scheiden van de asbesthoudende materialen) of bij materialen die gecontamineerd zijn door gebonden asbest (bv. ten gevolge van een brand), dient dit steeds op voorhand gemeld te worden

Cellenbeton (ytong)

- ✓ Zuiver cellenbeton
- ✗ Gips (blokken, platen, ...)
- ✗ Beperkte hoeveelheid poeder/stof
- ✗ Houtvezelplaten, stroplaten, asbestcement, ...
- ✗ Restafval en diverse gevaarlijke afvalstromen
- ✗ Overige voorwerpen en afvalstoffen die de recyclage en verwerking kunnen verhinderen

Gipsafval (gyproc)

- ✓ Gips
- ✓ Gipsblokken
- ✓ Gipskartonplaten en -vezelplaten (Gyproc, Isolava, ...) met een contaminatiegraad van max. 2% (isolatie, hout, behangpapier, metalen)
- ✗ Y-tong
- ✗ Asbest(verdacht) materiaal
- ✗ Isolatie
- ✗ Golfplaten
- ✗ Hout
- ✗ Roofing
- ✗ Puin
- ✗ Gevaarlijke afvalstoffen
- ✗ Restafval
- ✗ PMD

Roofing

- ✓ Bitumineuze roofing met max. 5% aan (vastgehechte) verontreiniging zoals bv. hout, isolatie, metalen, ...
- ✗ Teerhoudende roofing
- ✗ Asbest(verdacht) materiaal
- ✗ Grond
- ✗ Restafval
- ✗ Gevaarlijk afval
- ✗ Meer dan 5% aan andere verontreiniging (isolatie, hout, metalen)

PMD

- ✓ Lege verpakkingen bestaande uit drankkartons, kunststofflessen en -flacons (van drank, afwas- en onderhoudsproducten, bad- en doucheproducten, waspoeders) en metalen verpakkingen van voedingsmiddelen en drank (conservenblikken, drankblikjes, aluminium schaaftjes).
- ✗ Piepschuim en aluminiumfolie
- ✗ Batterijen
- ✗ Voedingsafval
- ✗ Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, rattenvergif, ...
- ✗ Gasflessen
- ✗ Verpakkingen met een volume groter dan 8 liter
- ✗ Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

Vlak glas

- ✓ Dubbel glas
- ✓ Gewapend glas
- ✗ Hittebestendig glas (Pyrex, ...)
- ✗ Gevaarlijk afval en andere contaminanten (restafval, hout, metalen, plastic, ... -
- ✓ Gecoat glas
- ✓ Spiegelglas
- ✗ Inerten (stenen, keramiek, porselein, ...)
- ✓ Veiligheidsglas
- ✗ Hol glas

Autobanden

- ✓ Personenwagenbanden met en/of zonder velg
- ✗ Luchtbanden
- ✗ Transportbanden
- ✗ Gevaarlijk afval
- ✗ Volle banden (vb. heftruckbanden)
- ✗ Sterk vervuilde banden (modder, ...)
- ✗ Rupsen
- ✗ Restafval en andere vreemde voorwerpen

Asfalt (niet-teerhoudend)

- ✓ Niet-teerhoudend asfalt dat vrijkomt bij (herstel)werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen
- ✗ Teerhoudend asfalt
- ✗ Restafval en andere vreemde voorwerpen
- ✗ Bouw- en slooafval
- ✗ Gevaarlijk afval
- ✗ Grond